



WORDPRESS

Child theme

# Waarschuwing

1. Het maken van een “child theme” is relatief eenvoudig, u hebt er wel “FTP” toegang voor nodig bij uw provider.
2. Het is soms lastig om precies uit te vinden welke css codes u moet wijzigen in het “child theme” om het gewenste effect te krijgen. Hiervoor is enige kennis van HTML en CSS nodig.

# Wat is een child-theme?

Een “child theme” is een thema dat alle eigenschappen erft van het moeder thema zonder de bestanden in het moeder thema aan te passen.

Alle wijzigingen en aanpassingen worden in het “child theme” gedaan.

Hierdoor blijven de wijzigingen van kracht, ook nadat het moeder thema een update krijgt.

# Een “child theme” maken

## Stap 1

Maak een nieuwe map aan in  
`/wp-content/themes/`

Geef deze map de naam van het te maken “child theme”  
(voorbeeld: `twentyeleven-child`)

# Een “child theme” maken

## Stap 2

Plaats in de aangemaakte map een bestand met de naam `style.css`

De inhoud van dit bestand is als volgt:

```
/*  
Theme Name:      Twenty Eleven Child  
Theme URI:       http://example.com/  
Description:     Omschrijving invullen  
Author:          Uw naam invullen  
Author URI:      http://your-site.com/  
Template:        twentyeleven  
Version:         0.1  
*/  
@import url("../twentyeleven/style.css");
```

# Een “child theme” maken

## Stap 3

Plaats in de aangemaakte map een bestand met de naam style.css

De inhoud van dit bestand is als volgt:

```
/*  
Theme Name:    Twenty Eleven Child  
Theme URI:     http://example.com/  
Description:   Omschrijving invullen  
Author:        Uw naam invullen  
Author URI:    http://your-site.com/  
Template:      twentyeleven  
Version:       0.1  
*/  
  
@import url("../twentyeleven/style.css");
```

Dit is de naam van de map waar het “moeder” thema staat. Let op hoofdletter gebruik!

# Volgende stappen

Het “child theme” is nu klaar.

In Wordpress kunt u nu kiezen voor het nieuwe thema, deze zal er hetzelfde uitzien als het “moeder” thema omdat we nog geen aanpassingen hebben gedaan.

We kunnen nu op zoek gaan naar de gewenste aanpassingen en deze aanbrengen in het nieuwe style.css

# Volgende stappen

## Originele style.css

```
html, body, div, span, applet, object, iframe,  
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,  
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,  
del, dfn, em, font, ins, kbd, q, s, samp,  
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,  
dl, dt, dd, ol, ul, li,  
fieldset, form, label, legend,  
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td {  
    border: 0;  
    font-family: inherit;  
    font-size: 100%;  
    font-style: inherit;  
    font-weight: inherit;  
    margin: 0;  
    outline: 0;  
    padding: 0;  
    vertical-align: baseline;  
}  
.  
body {  
    background: #fff;  
    line-height: 1;  
}
```



## Child theme style.css

```
a{ color: #254655; }  
  
body{  
    background: #727D82;  
}  
  
header#branding{  
    background: #29305C;  
    color: #B3BDC1;  
}
```



# Enkele voorbeelden (1)

## Opmaak kop aanpassen

```
#site-title a {  
  color: red;  
  font-family: times New Roman;  
  font-size: 30px;  
  font-weight: bold;  
  line-height: 36px;  
  text-decoration: none;  
}
```

## Kop “hover” kleuren aanpassen

```
#site-title a:hover, #site-title a:focus, #site-title a:active {  
  color: #1982D1;  
}
```

# Enkele voorbeelden (2)

## Site beschrijving opmaak aanpassen

```
#site-description {  
color: blue;  
font-family: tahoma;  
font-size: 14px;  
margin-bottom: 1.65625em;  
margin-left: 0;  
margin-right: 270px;  
margin-top: 0;  
}
```

## Zoekbox verwijderen

```
#branding #searchform {  
display: none;  
position: absolute;  
right: 7.6%;  
text-align: right;  
top: 3.8em;  
}
```

## Hoogte van de header afbeelding aanpassen

```
#branding img {  
height: 100px;  
margin-bottom: -7px;  
width: 100%;  
}
```

# Enkele voorbeelden (3)

Titel van een blog item  
aanpassen

```
.entry-title, .entry-title a {  
  color: red;  
  font-family: tahoma;  
  font-size: 1.2em;  
  text-decoration: none;  
}
```

Blog item lettertype

```
.entry-content p {  
  font-family: times New Roman;  
  color: red;  
  font-size: 1.1em;  
}
```

Titel van een blog item  
hover kleur aanpassen

```
.entry-title a:hover, .entry-title  
a:focus, .entry-title a:active {  
  color: #1982D1;  
}
```

# Enkele voorbeelden (4)

## Sidebar widget titel opmaak

```
.widget-title {  
background-color: gold;  
color: black;  
font-family: times New Roman;  
font-size: 18px;  
font-weight: bold;  
letter-spacing: 0.1em;  
line-height: 2.6em;  
text-transform: uppercase;  
}
```

## Sidebar widget link opmaak

```
.widget a {  
color: black;  
font-family: times New Roman;  
font-size: 14px;  
font-weight: bold;  
text-decoration: none;  
}
```

# Enkele voorbeelden (5)

## Achtergrondkleur van het menu aanpassen

```
#access {  
background-image: -moz-linear-  
gradient(#252525, red);  
}
```

## Tekst kleur menu aanpassen

```
#access a {  
color: red;  
display: block;  
line-height: 3.333em;  
padding-bottom: 0;  
padding-left: 1.2125em;  
padding-right: 1.2125em;  
padding-top: 0;  
text-decoration: none;  
}
```